



Toulouse, vendredi 24 février 2023

## **AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2023/00842**

**Modifiant l'avis n° FR/2022/07035**

---

Pris en application :

Décision du DG du 5 décembre 2022 relative aux chômages 2023

### **Chômages (Différé de la remise en eau complète du canal du Midi)**

#### **CHÔMAGE 2023 DU CANAL DU MIDI**

#### **Simple information ( tous les usagers - dans les deux sens )**

---

##### **- à partir du 24/02/2023 à 16:30 au 15/03/2023 à 16:30**

- o **Canal du Midi**  
entre les pk 0,000 (Port de l'embouchure) et pk 56,631 (Ecluse de la Méditerranée)
- o **Canal du Midi**  
entre les pk 51,632 (Ecluse de l'Océan) et pk 152,290 (Ecluse d'Argens)
- o **Canal du Midi**  
entre les pk 218,262 (Ecluse de Portiragnes) et pk 231,420 (Ecluse du bassin rond)
- o **Canal de la Robine**  
entre les pk 9,631 (Ecluse de la Charité) et pk 28,836 (Ecluse de Sainte Lucie)

##### **Commentaire :**

En raison du déficit de ressource en eau, les usagers de la voie d'eau sont invités à prendre connaissance de la décision de différé de remise en eau complète du canal du Midi au 15 mars 2023. Cette prolongation s'appliquera sur les secteurs indiqués ci-dessus.

Dans la mesure du possible, VNF facilitera la navigation à la demande, en regroupant les bateaux, sur les secteurs ouverts entre l'écluse d'Argens et l'écluse de Portiragnes sur le Canal du Midi et jusqu'à l'écluse de la Charité sur le canal de Robine. Les autres biefs seront progressivement accessibles au gré de leur remise en eau.

##### **Service(s) à contacter :**

Service Territorial Toulouse Haute-Garonne, 115 bis, rue des Amidonniers, CS 68506, 31685 TOULOUSE CEDEX 6

Tél : 05 62 15 11 91 - Fax : 05 62 15 11 99

Service Territorial Midi, Pont Rouge - Avenue du Prado, 34500 BEZIERS

Tél : 04 67 11 81 30 - Fax : 04 67 76 30 64

Direction territoriale Sud Ouest, 2, Port-Saint-Etienne, BP 7204, 31073 TOULOUSE CEDEX 7

Tél : 05.61.36.24.24 - Fax : 05.61.54.66.50

##### **Date limite d'affichage :**

16/03/2023

Chef de Service

**Signé**

Jean NIQUET